

| 製品名  | CPU     | O/S  | COBSQL<br>(注1) | ロケール<br>(注2)  | Cコンパイラ<br>(注3)  | Java<br>(注4)                              | J2EE<br>(注5)   |
|--|---------|--|----------------|---|---|---|--|
| 【開発環境】 Micro Focus Visual COBOL 2.2J for Windows   | x86-64  | Windows 8/8.1<br>Windows 7<br>Windows Server 2012 R2<br>Windows Server 2012<br>Windows Server 2008 R2<br>Windows Server 2008 SP2   | ○              | NA  | NA  | Java 6 Update 27<br>Java 7                | WebSphere 7/8/8.5,<br>WebLogic 10/12.1.1,<br>JBoss 5/6 |
| 【実行環境】 Micro Focus COBOL Server 2.2J for Windows   | x86-64  | Windows 8/8.1<br>Windows 7<br>Windows Vista SP1<br>Windows XP Professional SP3 以降<br>Windows Server 2012 R2<br>Windows Server 2012<br>Windows Server 2008 R2<br>Windows Server 2008 SP2<br>Windows Server 2003 R2<br>Windows Server 2003 SP2 |                |   |   |   | NA   |
| 【実行環境】 Micro Focus COBOL Server 2.2J for SOA <Windows>   | x86-64  | Windows 8<br>Windows 7<br>Windows Server 2012 R2<br>Windows Server 2012<br>Windows Server 2008 R2<br>Windows Server 2008 SP2   |                |   |   |   | WebSphere 7/8/8.5,<br>WebLogic 10/12.1.1,<br>JBoss 5/6 |
| 【開発環境】 Micro Focus Visual COBOL 2.2J for AIX<br>【実行環境】 Micro Focus COBOL Server 2.2J for AIX<br>【実行環境】 Micro Focus COBOL Server 2.2J for SOA <AIX>                               | POWER   | AIX 6.1<br>AIX 7.1   | ○              | Ja_JP,<br>ja_JP,<br>JA_JP                                 | XL C Enterprise Edition<br>for AIX V9.0以降                   | IBM Java 1.6.0 SR10 FP1<br>IBM Java 1.7.0 | WebSphere 7/8/8.5,<br>WebLogic 10/12.1.1,<br>JBoss 5/6 |
| 【開発環境】 Micro Focus Visual COBOL 2.2J for 390 Red Hat<br>【実行環境】 Micro Focus COBOL Server 2.2J for 390 Red Hat<br>【実行環境】 Micro Focus COBOL Server 2.2J for SOA <390 Red Hat>       | 390     | Red Hat 6.2/6.5/7.0  | ○              | ja_JP.SJIS,<br>ja_JP.eucJP,<br>ja_JP.utf8,<br>ja_JP.UTF-8 | gcc version 4.4.6<br>gcc version 4.4.7<br>gcc version 4.8.2 | IBM Java 1.6.0<br>IBM Java 1.7.0          | WebSphere 7/8/8.5,<br>WebLogic 12.1.1,<br>JBoss 5/6    |
| 【開発環境】 Micro Focus Visual COBOL 2.2J for 390 SUSE<br>【実行環境】 Micro Focus COBOL Server 2.2J for 390 SUSE<br>【実行環境】 Micro Focus COBOL Server 2.2J for SOA <390 SUSE>                |         | SUSE 11 SP2/SP3  | ○              | ja_JP.SJIS,<br>ja_JP.eucJP,<br>ja_JP.utf8,<br>ja_JP.UTF-8 | gcc version 4.3.4<br>(SuSE Linux)                           | IBM Java 1.6.0<br>IBM Java 1.7.0          | WebSphere 7/8/8.5,<br>WebLogic 12.1.1,<br>JBoss 5/6    |
| 【開発環境】 Micro Focus Visual COBOL 2.2J for SPARC Solaris<br>【実行環境】 Micro Focus COBOL Server 2.2J for SPARC Solaris<br>【実行環境】 Micro Focus COBOL Server 2.2J for SOA <SPARC Solaris> | SPARC   | Solaris 10<br>Solaris 11   | ○              | ja,<br>ja_JP.PCK,<br>ja_JP.UTF-8                          | Sun C 5.11 以降   | Sun Java 1.6.0_27<br>Oracle Java 1.7.0    | WebSphere 7/8/8.5,<br>WebLogic 10/12.1.1,<br>JBoss 5/6 |
| 【開発環境】 Micro Focus Visual COBOL 2.2J for x64/x86 Solaris<br>【実行環境】 Micro Focus COBOL Server 2.2J for x64/x86 Solaris   | x86-64  | Solaris 11   | ○              | ja,<br>ja_JP.PCK,<br>ja_JP.UTF-8                          | Sun C/C++ 5.12 以降   | Sun Java 1.6.0_22<br>Oracle Java 1.7.0    | WebSphere 7/8/8.5,<br>WebLogic 10/12.1.1,<br>JBoss 5/6 |
| 【開発環境】 Micro Focus Visual COBOL 2.2J for HP-UX<br>【実行環境】 Micro Focus COBOL Server 2.2J for HP-UX<br>【実行環境】 Micro Focus COBOL Server 2.2J for SOA <HP-UX>                         | Itanium | HP-UX 11.31  | ○              | ja_JP.SJIS,<br>ja_JP.eucJP,<br>ja_JP.utf8                 | HP aC++/C<br>B3910B A.06.25 以降                              | HP Java 1.6.0.08<br>HP Java 1.7.0.        | WebSphere 7/8/8.5,<br>WebLogic 10/12.1.1,<br>JBoss 5/6 |
| 【開発環境】 Micro Focus Visual COBOL 2.2J for x64/x86 Linux<br>【実行環境】 Micro Focus COBOL Server 2.2J for x64/x86 Linux<br>【実行環境】 Micro Focus COBOL Server 2.2J for SOA <x64/x86 Linux> | x86-64  | Red Hat 5.5, 5.10, 6.5, 7.0<br>Oracle Linux - Unbreakable Enterprise Kernel 5.9,<br>5.10, 6.5<br>Oracle Linux - Red Hat Compatible Kernel 6.5  | ○              | ja_JP.SJIS,<br>ja_JP.eucJP,<br>ja_JP.utf8,<br>ja_JP.UTF-8 | gcc version 4.1.2<br>gcc version 4.4.7<br>gcc version 4.8.2 | Sun Java 1.6.0_27<br>Oracle Java 1.7.0    | WebSphere 7/8/8.5,<br>WebLogic 10/12.1.1,<br>JBoss 5/6 |
|  |         | SUSE 11/11 SP2/SP3   |                |   | gcc version 4.1.2<br>gcc version 4.3.4                      | Sun Java 1.6.0_27<br>Oracle Java 1.7.0    | WebSphere 7/8/8.5,<br>WebLogic 10/12.1.1,<br>JBoss 5/6 |

注1) Micro Focus COBOLコンパイラに Oracle Pro\*COBOLなど DBベンダ提供の SQLプリコンパイラを組み込むための統合化プリプロセッサです。

注2) 日本語を使用するアプリケーションのコンパイル・実行を行う上でサポートされているロケールです。OSがサポートしている限りこのロケールで動作します。Unix/Linux 環境の CUI のデバッグは、UTF-8 ロケールによる日本語データの表示をサポートしません。

注3) 実行形式や共有ライブラリをリンクして実行するためには、この Cコンパイラ製品がインストールされている必要があります。

注4) Eclipse IDE の実行、COBOL JVM コードの実行、およびネイティブ COBOL と Java 相互運用性サポートが動作保証されている Java のバージョンです。

注5) Enterprise Server の提供する Java Connector を経由してアクセスする場合の動作保証対象 Java EEアプリケーションサーバーです。JBoss のバージョンは JBoss Application Server のものです。COBOL Server 製品で SOA オプションのない製品はサポート対象外です。

注6) Visual COBOL for Visual Studio 2012/2013 がサポートされる OS は Windows 7/8/8.1 および Windows Server 2012 のみです。